

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 19.01.2011 – 2011 / 321

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü - Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Hamamböceği - ergin	Boş Kapalı Alan Yüzey	30 g ürün 5 L suya tamamlanır / 100 m ² 0,24 gr ai/m ²	
Örtümcek - ergin	Spreylemesi (Sırt)		
Sivrisinek - ergin	Pompaları ve El Spreyleri ile)	15 g ürün 5 L suya tamamlanır / 100 m ² 0,12 g ai / m ²	30 gün
Karasinek - ergin			
Akrep			

Kullanma şekli:

Ficam W, su ile kolaylıkla karışabilen, suda ıslanabilir toz halinde konsantre bir insektisittir. Ficam W, yukarıdaki tabloda belirtilen uygulama ekipmanları ile uygulanır.

Uygulamadan Önce: Uygulama yapılacak alanda inceleme yapılarak hedef zararlıın saklandığı, yuvalandığı, gezindiği ve dinlendiği alanlar tespit edilir. Ortam hazır hale getirildikten sonra, uygulama cihazı yarıya kadar su ile doldurulmalı, üzerine yeteri kadar ilaç konduktan sonra kapağı kapatılarak iyice çalkalanmalı, yeteri kadar su ilavesi yapılarak yeniden çalkalanıp uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda, varsa iç alan havalandırmasını yapan cihazlar (klima, vantilatör vb.) ile kapı ve pencereler kapatılmalıdır. Uygulayıcı personel Kişisel Koruyucu Malzemeleri (eldiven, maske ve iş gözlüğü) MUTLAKA kullanmalıdır. Uygulama yapılacak alanda, uygulama anında insan ve evcil hayvan bulunmamalıdır.

Uygulama Esnasında:

Uygulama cihazının spreyleme yapan ucu (nozül) yüzeye 40-45 cm mesafe olacak şekilde püskürtme yapmak en iyi sonucu verecektir. Uygulama alanında açıkta gıda maddesi olmamalıdır. Gıda maddesi varsa, plastik ambalajlar içerisinde konulmalı veya kapalı dolaplarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlı olsa dahi doğrudan gıda maddelerinin üzerine ve giyim eşyaları üzerine uygulama yapılmamalıdır. Hamamböceği mücadelesi için, tezgâh altları, süpürgelikler ile dolap ve elektrikli ekipmanlarının arkası gibi böceklerin sıklıkla saklandığı alanlar tercih edilmelidir. Karasinek ve örtümcek mücadelesi için, bunların sıklıkla görüldüğü, konduğu ve dinlendiği yüzeylere, sivrisinek mücadelesi için, kapı ve pencere kenarları ile sivrisineklerin sıklıkla konduğu duvar yüzeylerine uygulama yapılmalıdır. Akrep mücadelesi için, akreplerin görüldüğü alanlar ile saklanma ve yuvalanma alanı olabilecek karanlık, kuytu alanlar ile yarık/çatlak gibi saklanma alanı olabilecek tüm alanlar ilaçlanmalıdır.

Uygulamadan Sonra:

Uygulama yapılan alan, yüzeyler kuruduktan ve en az 60 dakika havalandırıldıktan sonra kullanılabilir. Mutfak tezgâhları ile gıda maddelerinin hazırlanması ve tüketilmesinde kullanılan ve uygulama anında açıkta kalan yüzey ve malzemeler (tabak bardak vb.) bol sabunlu suyla yıkandıktan sonra kullanılmalıdır.

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde kullanınız.

Ürünün 25 °C ±2 °C 'de raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Ficam®W

Formülasyon şekli
WP (Islanabilir toz)

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)
Bendiocarb, CAS No: 22781-23-3 %80 (saf)

Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)
Dağıtıcı ve dolgu maddesi % 17,53 ile %100'e tamamlanır

Üretici firmanın adı ve adresi:

Bayer CropScience, S.L.

CTRA, A-3 Madrid-Valencia, Km.342

46930 Quart de Poblet İSPANYA

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan cad. No:53

34770 Ümraniye / İSTANBUL

Net ağırlığı: 15 g – 30 gr – 62,5 g – 100 g – 125 g – 150 g – 500 g – 625 g (10 x 62,5 g) e

Suda çözünen poşet net ağırlığı : 15 g – 30 gr – 62,5 g – 100 g – 125 g – 150 g – 500 g – 625 g (10 x 62,5 g) e

Ambalaj takdim şekli:

1-WP-Aliminyum folyo

2-WP-SB – Aliminyum folyo içerisinde suda çözünebilir poşet

(Wettable Powder – Soluble Bags / Islanabilir Toz-Suda çözünür poşet)

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN

UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU

ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,

İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEM EKİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli :

Boş ambalajları dere, göl, ırmak gibi doğal su kaynaklarının bulunduğu yerlere atmazınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ 18
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri:

Terleme, bulantı, kusma, ishal, solunum zorluğu, uyku hali.

LD50 değerleri

LD₅₀ Bendiocarb (Akut Oral) (sıçan) : 50 mg/kg

LD₅₀ Ficam W (Akut Oral)(sıçan) : 50 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Zehirlenen kişiyi derhal doktora götürünüz.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta 25 °C ±2 °C 'de muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI

H300 Yutulması öldürücüdür.

H330 Solunması öldürücüdür.

H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok toksik etki.

EUHA401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

P260 Buhar solmayın

P264 Etilerden sonra yüz, el ve maruz kalmış deriyi iyice yıkayınız.

P270 Bu ürünü kullanırken yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir yerde kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Korunma eldiveni/koruyucu giysi/yüz koruması kullanınız.

P284 Solunum koruması takınız

P310 Hemen zehir merkezi veya doktora başvurunuz.

P320 Acil özel tedavi (bu etiketteki ilkyardım hakkında ek açıklamalara bakınız)

P330 Ağız çalkalayınız.

P391 Dökümleri toplayınız.

P301 + P310 Yutulması halinde: hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.

P304 + P340 Solunması halinde: kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz.

P405 Kilit altında saklayınız.

P403 Havalandırması iyi olan yerde saklayınız.

P501 İçeriklerini/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Uyar kelimesi: Tehlike

Bakanlık Onayı

Dr. Hüseyin İLTER
Halk Sağlığı
Genel Müdürü

25-10-2018

