

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:  
Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:  
10.01.2011 – 2011 / 301

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama Oranı	Uygulama aralığı
Karasinek – Ergin	Boş Kapalı Alan Yüzey Spreylemesi	4 g ürün+5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,0100 g a.i./ m <sup>2</sup>	0,05 L karışım/ m <sup>2</sup>	120gün
Sivrisinek – Ergin		10 g ürün+5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,0250 g a.i./ m <sup>2</sup>		
Hamamböceği – Ergin	12 g ürün+5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,03 g a.i./ m <sup>2</sup>			
Kene larva <i>Rhipicephalus sanguineus</i>	Boş Kapalı Alan ve Mesken Çevresi Yüzey Spreylemesi	4 g ürün+5 L su / 100 m <sup>2</sup> 0,01 g a.i./ m <sup>2</sup>		

**Kullanma şekli:**

Hedef zararlıya uygun miktarda K-Othrine WG 250, 5 L su ile karıştırılarak sırt pulvarizatör pompaları, el spreyleri veya filitler ile 100 m<sup>2</sup> alana yüzey spreylemesi şeklinde uygulanır. Yüze 40-45 cm mesafeden püskürtme en iyi sonucu verecektir. Uygulama yapılacak yüzeyler seçilirken, hedef zararlının saklandığı ve görüldüğü yüzeyler tercih edilmelidir. Ürünün uygulama tablosunda belirtilen sürede sivrisinek kalıcılığını devam ettirmesi için yüzeylerin sulu temizlikle silinmemesi ve yıkanmaması gerekir. Uygulama yapılan alanı 30 dakika kapalı tutunuz ve yüzeyler kuruduktan sonra 1 saat havalandırınız.

**Üretici firmanın adı ve adresi;**

Bayer CropScience AG adına Kwizda Agro GmbH Werk  
Leobendorf Laaer Bundesstrasse Kwizda Allee 1 A-2100  
Leobendorf A VUSTURYA adresinde üretilmiştir.

**Ruhsat sahibinin adı ve adresi;**

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53  
34770 Ümraniye İSTANBUL

**Dolum yeri adı ve adresi;**

BAYER TÜRK KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.  
Barış Mah. Anibal Cad.No:1 41410 Gebze KOCAELİ

İthalat miktarı: 400 kg – Dolum miktarı: 5 g, 10 g, 20 g, 40 g

Net miktarı: 5 g – 10 g – 20 g – 40 g e

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.  
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU  
UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve  
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



**K-Othrine® WG 250**

Formülasyon şekli  
WG (Suda eriyen granül)

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)  
Deltamethrin, CAS No: 52918-63-5 % 25

Yardımcı maddeler (%)

Dağıtıcı % 24, tamponlayıcı % 2 ve dolgu maddesi % 49 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN  
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK  
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA  
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA  
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ  
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA  
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajları dere, göl, ırmak gibi doğal su kaynaklarının bulunduğu yerlere atmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

**BAYER TÜRK**  
Kimya Sanayi Limited Şirketi  
Gebze Şubesi

Salih SİROĞLU  
Mezai Müdür

**BAYER TÜRK**  
Kimya Sanayi Limited Şirketi

ÜRÜN TİPİ (18)  
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri: Deltamethrin, zehirlenmesinin işareti tam olarak belirgin değildir ve yüz bölgesinde karıncalanma hissedilmesi ihtimaldir. Deriye temas sonrası hiçbir kabarcık ve leke saptanmamıştır.

**LD<sub>50</sub> değerleri**

LD<sub>50</sub> Deltamethrin (Akut Oral) (sıçan) :87 mg/kg  
LD<sub>50</sub> K-Othrine WG 250 (Akut Oral)(sıçan) > 3465 mg/kg

**İlk yardım önlemleri:**

**Deri teması:** İlaç bulaşmış elbise ve ayakkabıları çıkarınız. Su ve sabun ile yıkayınız. Cilt tahrişlerine yağlı kremler ve lokal anestetik merhemler uygulanabilir. Tahrişin devam etmesi halinde bir uzmana danışınız.  
**Göz teması:** En az 15 dakika bol su ile hemen yıkayın. Tahrişin devam etmesi halinde bir göz doktoruna başvurun.  
**Yutulması halinde:** HASTAYI KUSTURMAYINIZ.

**Antidodu ve gerekli bilgiler:**

Spesifik antidodu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA  
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.  
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR**

Artık ilaçları göllere, durgun ve akarsulara, havuzlara bulaştırmayınız. Uygulamadan sonra el, yüz ve ilaçla bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız.

Arılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

**TEHLİKE ACIKLAMALARI**

H332 Solunması zararlıdır.

H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.

EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

**ÖNLEM ACIKLAMALARI**

P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

P261 Toz/ is/ gaz/ buhar/ spreyini solumaktan kaçınınız.

P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi ve yüzünüzü iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P304 + P340 SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİ/ doktora başvurunuz.

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



799