

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Sarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 11.01.2011 – 2011/303

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama oranı	Uygulama aralığı
Karasinek – Ergin	Boş Kapalı alan Yüzeysel Sprey	0,25 a.i.g / m ²	125 g ürün, su ile 1 L'ye tamamlanır. / 50 m ²	6 hafta

Kullanma şekli: Maxforce Fly Bait, boş kapalı alanlarda, hayvancılık işletmelerinin içerisinde, tabloda belirtilen oranda seyreltildikten sonra spreyleme yöntemi ile kullanılır. Maxforce Fly Bait hedef canlıya hem ağız yoluyla hem de temas yoluyla etki etmektedir.

Uygulama Önerileri

- Uygulama yüzeyleri seçilirken, sineklerin sıklıkla konduğu ve dinlendiği yüzeyler ile gecelemek için kullandıkları görece yüksek alanlar tercih edilmelidir.
- Doğrudan hayvanların üzerine uygulama yapmayınız. Su ve gıda maddelerine buluşturmayınız.
- Tozlu ve kirlili yüzeylere uygulama yaptıktan kaçınız.
- Spreyleme Yöntemi: 125 gr ürün 1 L suya tamamlanarak bu karışım homojen solüsyon elde edinceye kadar iyice karıştırılır ve yukarıdaki tabloya göre uygulanır. Uygulama yapılan alandaki sinek popülasyonuna, uygulama alanı ve uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, etkinliğini 6 haftaya kadar devam ettirecektir.

Üretici firmanın adı ve adresi;

Bayer CropScience AG adına Kwizda Agro GmbH Werk
Leobendorf Laaer Bundesstrasse Kwizda Allee 1 A-2100 Leobendorf
AVUSTURYA adresinde üretilmiştir.

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53
34770 Ümraniye / İSTANBUL

Dolum yeri adı ve adresi;

BAYER TÜRK KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.
Barış Mah. Anibal Cad.No:1 41410 Gebze KOCAELİ

İthal ürün miktarı: 50 gr - 62,5 gr - 75 gr - 100 gr - 125gr - 200 gr - 250 gr -
400 gr - 500 gr - 750 gr - 1 kg -2,5 kg 5 kg e

Dolum İthalat Miktarı: 400 kg

Dolum miktarı: 50 gr - 62,5 gr - 75 gr - 100 gr - 125gr - 200 gr - 250 gr - 400 gr -
500 gr - 750 gr - 1 kg -2,5 kg - 5 kg e

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Maxforce® Fly Bait

Karasinek Mücadelesi İçin Spreylenebilir Yem

Formülasyon şekli
WG (suda eriyen granül)

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Imidacloprid (saf) % 10 (a/a) CAS No: 138261-41-3
(Z)-9-Tricosene (saf) %0.10 (a/a) Cas No: 27519-02-4

Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)

Seyreltici % 0.10, Dolgu maddesi % 0.80, Beslenme stimülanı % 0.25, acı tat verici madde % 0.01 ve yem maddesi % 88.43 ile % 100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GOZLÜK KULLANINIZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde kullanınız.
Ürün 25 °C (±2 °C) sıcaklıkta raf ömrü 2 yıldır.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:
Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

Esra GÜVENÇ
Mesul Müdür

SGÇ&Sürdürülebilirlik Müdürü

İlker LODOS
Mesul Müdür
Kalite Kontrol Müdürü

ÜRÜN TİPİ 18
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri:

Yanlış kullanım veya dikkatsizlik sonucu temas edilmişse ilaçla bulaşık vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanır. Göz ile temas etmişse su ile çalkalanır.

LD₅₀ değeri:

İmidacloprid: Sıçanlarda akut LD₅₀ değeri :450 mg/kg
Maxforce Fly Bait: sıçanlarda akut LD₅₀ değeri > 5000 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Zehirlenen kişiyi derhal doktora götürünüz.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Antidotu bilinmemektedir. Semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.
Ürün 25 °C (±2 °C) sıcaklıkta raf ömrü 2 yıldır.

Artılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Uyarı Kelimesi: Dikkat

20 Nisan 2011

q BK

