

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Sarj numaraları

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı	Uygulama Methodu / Uygulama alanı	Seyreltme oranı ve uygulama oranı	Uygulama Dozu
Sivrisinek – Ergin (Culex sp.)	Alan Spreyemesi – ULV / açık alan	1 L ilaç+ 24 L su (0.5 L/ha)	1 g ai/ha
Karasinek – Ergin (Musca domestica L.)	Alan Spreyemesi – ULV / açık alan	1 L ilaç+ 11,5 L su (0.5 L/ha)	2 g ai/ha

Kullanma şekli:

SOLFAC EW 050, sentetik pyrethroid grubundan bir aktif madde olup temas yoluyla etkilidir. Kokusu yoktur ve leke bırakmaz. Alan spreylemesinde ULV cihazıyla kullanılmasi önerilir. Alan spreylemesinde hedef haşere olan sivrisinek erginlerinin aktif olduğu akşam saatlerinde uygulamanın yapılması gerekir.

Üretici firmanın adı ve adresi;

Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti.
Barış Mah.Anibal Cad. No:1 41410 Gebze-KOCAELİ

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53
34770 Ümraniye / İSTANBUL

Net miktarı: 40 ml e-100 ml e-500 ml e-1 L e-5 L e

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.
Ürünün uygun depolama koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

**KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)**

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

 **Bayer**
Solfac® EW 50

**Formülasyon seldi
EW (Suda Emülsiyon)**

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Cyfluthrin % 5 (w/w) (saf) CAS : 68359-37-5

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Çözücü % 90.58, Yüzey aktif maddesi % 3.98, koruyucu % 0.1, Köpük önleyici % 0.1 ve Tampon madde % 0.06 ile % 100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:
Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

**ÜRÜN TİPİ İS
İNSEKTİSİT**

LD50 değeri:

Cyfluthrin (aktif): Akut LD50 (sıçan):250 mg/kg
Solfac EW 50: Akut Oral LD50 (sıçan): 2.113 mg/kg

Zehirlenme belirtileri:

Lokal: Cilt ve mukozal tahribatı varsa, Genelde peçici ve 24 saat içinde geri dönüşümlüdür. Göz ve mukozal membranlarda tahriş, olabir, Ökstrük, Hapşırma, Sistemik, göğüsle rahatsızlıklar, Taşikardi, Hipotansiyon, Midebulantısı, Karın ağrısı, İshal, Kusma, Bulanık görme, Baş ağrısı, anoreksi, Uykü hali, Koma, Konvülsiyonlar, Titremeler, Bitkinlik, Havayollarında aşırı reaksiyon, Akciğer ödemi, Çarpıntı, Kasseyirmesi, İlgisizlik (kaytsızlık), Baş dönmesi

İlkyardımlar

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Soluması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt ile temas: Hemen bol su ve sabun ile min.15 dak. yıkayınız. İlk su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. İritasyon durumunda, uygulanan yağların veya losyonların vitamin E içermesine dikkat edilmelidir. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. İlk su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınır.

Yutulması halinde: Ağzı çalkalanmalı ve içmek için az miktarlarda su verilmelidir. Kusturmayın. Kazazedeyi tek başına bırakmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Yanlış uygulama ve dikkatsizlik sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde doktor çağırılmalıdır.

BAYER TÜRK
Kimya Sanayi Limited Şirketi

BAYER TÜRK
Kimya Sanayi Limited Şirketi

Gebze Şubesi
Meşul Müdür
SAHİT SİNGÖLU

Antidodu ve gerekli bilgiler

Ürün pyrethroid içerir. Pretroid zehirlenmesi, karbamat veya organofosfor zehirlenmesiyle karıştırılmamalıdır.

Tedavi Sistemik Tedavi: İlk tedavi: belirtilere göre. Solunumla ilgili ve kalple ilgili fonksiyonlar izlenmelidir. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum stüfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Solunum borusunu açık tutunuz. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yapınız.

Özel bir antidot bilinmiyor. Kendiliğinden ve devamsız iyileşme. İritasyon durumunda, uygulanan yağların veya losyonların vitamin E içermesine dikkat edilmelidir. Spesifik antidodu yoktur, belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Orjinal kabı içerisinde saklayınız. Kapları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde tutunuz. Yetkili personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız. Donmaktan koruyunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. 25°C±2 °C'de depolayınız.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının
P264 Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının
P280 Koruma eldiveni/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanınız.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın
P321 Özel müdahale gerekli (bu etiketteki ilkyardım hakkındaki ek açıklamalara bakınız)
P330 Ağzınızı çalkalayın
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın
P391 Döküntüleri toplayın
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Uyarı kelimesi: Dikkat

